

2006

**NORICA<sup>®</sup>**

Since 1917

[www.norica.es](http://www.norica.es)

CATALOGO | CATALOGUE | KATALOG | CATALOGUE | CATALOGO | CATALOGO | ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ | ΚΑΤΑΛΟΓ | فـنـص | 編目



☒	INDICE .....	02
	ÍNDIX	
☒	HISTORIA .....	03
	HISTORY	
☒	MISION .....	04
	MISSION	
☒	CARABINAS .....	05
	AIR RIFLES	
☒	PISTOLAS CO2 .....	20
	CO2 PISTOLS	
☒	PISTOLAS DETONADORAS .....	30
	BLANK FIRING PISTOLS	
☒	PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO ...	37
	AIR PISTOLS	

☒	AIRE SUAVE .....	39
	SOFT AIR	
☒	PAINTBALL .....	43
	PAINTBALL	
☒	VISORES, LASER Y MONTURAS .....	46
	SCOPES, LASER AND MOUNTS	
☒	MUNICION .....	51
	AMMUNITION	
☒	ACCESORIOS .....	55
	ACCESORIES	
☒	NAVAJAS .....	61
	KNIVES	
☒	PACKS NORICA .....	66
	NORICA PACKS	



Fotografías pertenecientes al archivo municipal de Eibar

La primera noticia registrada sobre la fabricación de armas en **Eibar data de 1482**.

El documento cita una partida de dos lombardas fabricadas en Eibar por un encargo del duque de Medina Sidonia. Como anécdota resta decir que el traslado de estos cañones desde Eibar hasta la desembocadura del Deba, se hizo mediante ochenta parejas de bueyes. Este dato sí es significativo ya que demuestra que la producción armera es anterior a esta fecha. A principios del siglo XX Eibar **contaba con 1.149 armeros**.

En 1917 se crea Farmi-Norica. Casi un siglo después, Norica mantiene un equilibrio perfecto entre tradición artesana e innovación tecnológica. El Departamento de Diseño e I+D trabaja con las últimas aplicaciones CAD/CAM, pero determinadas fases de la producción, donde el trabajo manual imprime un sello de calidad único, siguen estando en manos de artesanos: cañonistas, culateros, basculeros y montadores. El resultado es una gama de armas tan poderosas en prestaciones como exclusivas en calidad.

*The first registered report of arms manufacturing in Eibar dates back to 1482. The document states that a set of two cannons commissioned by the Duke of Medina Sidonia was made in Eibar. There is a curious anecdote that claims that the cannons were actually carried from Eibar to the mouth of the Deba River by 80 pairs of oxen. This is a significant piece of information as it proves that arms production was prior to this date. At the beginning of the 20th century Eibar had more than 1149 armorers.*

*In 1917 Farmi-Norica was founded. Nearly one century later, Norica maintains a perfect balance between traditional craftsmanship and technological innovation. The Design Department and R+D are working with the latest CAD/CAM applications but in certain stages of production, where manual skills provide a unique seal of quality, the production continues to rely on traditional craftsmen: barrelsmiths, stocksmiths, leversmiths and assemblers. The result is a range of rifles that are as powerful in their performance as exclusive in their quality.*





"Desde 1917, tres generaciones de artesanos armeros llevan transmitiéndose sus conocimientos para construir con sus manos unas armas únicas en el mundo"

*"Since 1917 three generations of master gunsmiths have passed down their knowledge in order to handcraft rifles that are unique in the world"*

NORICA

# CARABINAS

CARABINAS  
AIR RIFLES  
LUFTGEWEHRE  
CARABINES  
CARABINE  
CARABINAS  
КАРАБИНЫ  
Καραμπίνες  
بنادق خفيفة  
卡宾枪







- ⚙ La Norica más rápida: hasta 315 m/s de velocidad. Y también picadura en empuñadura y delantera con detalle de flor de lys, cantonera de goma ventilada y bocacha con punto de mira de fibra óptica.
- ⚙ The fastest Norica of all: With a speed of up to 315 m/s. In addition to the checkering in pistol grip and forearm with Lys flower decoration, ventilated recoil pad and muzzle with fiber optic sight.

# NORICA

**STORM**  
(Cal 4,5/5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic Safety



Culata de Madera de Haya vaporizada  
Vaporized beech wood stock



Cantonera de goma ventilada  
Ventilated recoil pad



Picadura con detalle de flor de lys  
Checkering with Lys flower decoration

Bocacha con punto de mira de fibra óptica  
Muzzle with fiber optic sight



	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT	CALIBER	TOTAL LENGTH	BARREL LENGTH	SPEED	ENERGY
	(Kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(m/s)	(julios)
4,5	3,2	4,5 (.177)	1190	454	315	23,8
5,5	3,2	5,5 (.22)	1190	454	265	23,8

⚙ Seguro automático. Empuñadura. Boca del Cañón.

⚙ Automatic safety. Pistol grip. Muzzle.





- ⌄ Hablar de Dragon en Norica es empezar a hablar muy en serio: velocidad de 305 m/s, cantonera de goma ventilada y culata ergonómica ambidiestra. La primera representante de la familia Dragon.
- ⌄ When you talk about the Dragon in Norica the conversation becomes very serious: speed of 305 m/s, ventilated recoil pad and an ambidextrous ergonomic stock. The flagship of the Dragon family.

# NORICA

## DRAGON (Cal 4,5/5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic Safety



Culata de Fibra antichoque. Ambidiestra  
Impactproof fiber stock. Ambidextrous



Cantonera de goma ventilada  
Ventilated recoil pad

Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm



PESO		CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
WEIGHT		CALIBER	TOTAL LENGTH	BARREL LENGTH	SPEED	ENERGY
(Kg)		(mm)	(mm)	(mm)	(m/s)	(julios)
4,5	2,9	4,5 (.177)	1160	484	305	22,3
5,5	2,9	5,5 (.22)	1160	484	250	22,3

- ⌄ Gatillo. Visor. Alza.
- ⌄ Trigger. Scope. Rear sight.







- El segundo miembro de la familia iguala la potencia y precisión de su hermana menor y la supera con dos detalles para entendidos: culata de fibra antichoque con recubrimiento de color madera de lujo y cañón bañado en níquel químico.
- The second member of the family matches the power and precision of its younger sister but is enhanced with two features for the discerning marksman: Wooden-coated impactproof fiber stock and a chemical nickel plated barrel.

# NØRICA

## DRAGON SPECIAL (Cal 4,5/5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic safety



Culata de fibra antichoque con recubrimiento color Madera de lujo. Ambidiestra  
Wooden-coated impactproof fiber stock. Ambidextrous



Cantonera de goma ventilada  
Ventilated recoil pad



Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm

Cañón bañado en níquel químico  
Chemical nickel-plated barrel




- Punto de mira. Alza. Cantonera
- Front sight. Rear sight. Recoil pad



	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
4,5	2,9	4,5 (.177)	1160	484	305	22,3
5,5	2,9	5,5 (.22)	1160	484	250	22,3





- ✚ La exclusividad está en los detalles. Por eso, la Camo corona la gama Dragon manteniendo elementos funcionales como la cantonera de goma ventilada y redondeándolos con la culata con recubrimiento de camuflaje.
- ✚ Exclusivity is defined by the finer details. That why the Camo tops the Dragon range by maintaining functional features such as the ventilated recoil pad and enhancing them with others such as the camouflage coated stock.

# NORICA

## DRAGON CAMO

(Cal 4,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic safety



Culata de Fibra atichoque con recubrimiento de Camuflaje. Ambidiestra  
Camouflage coating impactproof fiber stock. Ambidextrous



Cantonera de goma ventilada  
Ventilated recoil pad

Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm




✚ Carrillera. Alza

✚ Cheekpiece. Rear sight



PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
2,9	4,5 (.177)	1160	484	305	22,3





- ⚙ Potencia, precisión y fiabilidad. La Marvic Gold es el máximo exponente de la gama Norica. Toda la experiencia de nuestros artesanos armeros puesta al servicio de un arma diseñada para apuntar muy alto.
- ⚙ Power, precision and reliability. The Marvic Gold is the maximum expression of the Norica range. With the expertise of our master gunsmiths at the service of an airgun designed with the highest aim.

# NORICA

## MARVIC GOLD

(Cal 4,5/5,5/6,35)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic safety



Culata de Madera de Haya vaporizada. Disponible para zurdos  
Vaporized beech wood stock. Available for left handed



Cantonera de goma blanda  
Soft recoil pad

Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm




	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
4,5	3,3	4,5 (.177)	1175	484	305	22,3
5,5	3,3	5,5 (.22)	1175	484	250	22,3
6,35	3,3	6,35 (.25)	1175	484	185	22,3

⚙ Punto de mira. Alza. Seguro automático

⚙ Front sight. Rear sight. Automatic safety





- ✚ Para los que aún no se conforman con el modelo Gold, la Style es el arma definitiva, con detalles exclusivos como culata en madera de haya laminada y cañón bañado en níquel químico.
- ✚ For those who are not satisfied with the Gold model, the Style is the definitive air-gun with exclusive details such as the laminated beech wood stock and the chemical nickel-plated barrel.

# NORICA

## MARVIC STYLE (Cal 4,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic Safety



Culata de competición de Haya laminada  
Beech wood laminated competition stock



Cantonera de goma blanda  
Soft recoil pad



Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm



Cañón bañado en níquel químico  
Chemical nickel-plated barrel



✚ Brazo palanca de carga. Alza. Seguro automático

✚ Loading lever arm. Rear sight. Automatic safety



PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
3,57	4,5 (.177)	1175	484	305	22,3





- Original por su cañón fijo con carga delantera. Potente por sus 305 m/s de velocidad. Profesional, por su culata de competición de haya vaporizada. Y, por encima de todo, Norica, por su calidad y fiabilidad.
- Very original thanks to it's front loading fixed barrel. Powerful thanks to its speed of 305 m/s. Professional with its vaporized beech wood competition stock. And, above all, it's a Norica, meaning quality and reliability.

# NORICA

**QUICK**  
(Cal 4,5 / 5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic safety



Culata de competición de Haya vaporizada  
Vaporized beech wood competition stock



Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm



Cantenera de goma blanda  
Soft recoil pad



Cañón fijo y carga delantera  
Fixed barrel and front loading



	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
4,5	3,7	4,5 (.177)	1163	454	305	22,3
5,5	3,7	5,5 (.22)	1163	454	250	22,3

Palomilla de carga. Punto de mira. Alza

The spring lock. Front sight. Rear sight





- ✚ Todo lo que se necesita para empezar a disfrutar del tiro. Y bastante más: culata de fibra antichoque y ambidiestra, picadura en empuñadura y delantera y cantonera de goma ventilada.
- ✚ Everything you need to start enjoying shooting. And much more: an impact-proof ambidextrous stock, checkering in pistol grip and forearm and a ventilated recoil pad.

# NORICA

## TITAN (Cal 4,5 / 5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic safety



Culata de Fibra antichoque. Ambidiestra  
Impactproof fiber stock. Ambidextrous



Cantonera de goma ventilada  
Ventilated recoil pad

Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm



	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT	CALIBER	TOTAL LENGTH	BARREL LENGTH	SPEED	ENERGY
	(Kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(m/s)	(julios)
4,5	2,54	4,5 (.177)	1050	454	190	8,7
5,5	2,54	5,5 (.22)	1050	454	160	8,7

- ✚ Seguro automático. Alza. Brazo palanca de carga
- ✚ Automatic safety. Rear sight. Loading lever arm







✚ Un arma ligera, manejable y asequible. Pero muy seria. Es una Norica, y eso significa calidad, potencia y amor al detalle, como lo demuestra su culata de madera de haya vaporizada.

✚ A light, manageable and affordable airgun. But very serious. It's a Norica and that means quality, power and attention to detail, whose proof lies in its vaporized beech wood stock.

# NORICA

56  
(Cal 4,5/5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic Safety



Culata de Madera de Haya vaporizada  
Vaporized beech wood stock



	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
4,5	2,3	4,5 (.177)	954	404	180	7,8
5,5	2,3	5,5 (.22)	954	404	150	7,8

✚ Seguro automático. Alza. Punto de mira

✚ Automatic safety. Rear sight. Front sight





- ✚ Para el que busca sensaciones deportivas por encima de todo, un arma que dispara a 190 m/s con la precisión de un cañón estriado perfectamente calibrado y un alza regulable.
- ✚ For those who seek sporting pleasure above all, here is a rifle that fires at 190 m/s with the precision of a perfectly calibrated grooved barrel and an adjustable rear sight.

# NORICA

**SPORT**  
(Cal 4,5 / 5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic safety



Culata de Madera de Haya vaporizada  
Vaporized beech wood stock



	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
4,5	2,6	4,5 (.177)	1035	454	190	8,7
5,5	2,6	5,5 (.22)	1035	454	160	8,7

✚ Gatillo. Alza. Boca del cañón

✚ Trigger. Rear sight. Muzzle





- ✚ Culata de madera en haya vaporizada, picadura en empuñadura y cantonera de goma blanda, sistema de puntería de fibra óptica, velocidad de 195 m/s y la garantía Norica. ¿Alguien da más?
- ✚ Vaporized beech wood stock, checkering in pistol grip and soft recoil pad, fiber optic aiming device, a speed of 195 m/s and the Norica guarantee. Can anyone offer more?

# NORICA

**KRONO**  
(Cal 4,5 / 5,5)



Visor opcional  
Optional scope



Seguro automático  
Automatic Safety



Culata de competición de Haya vaporizada  
Vaporized beech wood competition buttstock



Cantonera de goma blanda  
Soft recoil pad

Picadura en empuñadura  
Checkering in pistol grip



	PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
	WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
4,5	2,8	4,5 (.177)	1080	454	195	9,1
5,5	2,8	5,5 (.22)	1080	454	165	9,1

- ✚ Seguro atómico. Alza. Punto de mira
- ✚ Automatic safety. Rear sight. Front sight







- ✚ Esta carabina de alta tecnología tiene su fuerte en la velocidad. Una sola carga de CO2 de 88g sirve para 400 disparos. Además, garantiza una alta precisión haciendo honor a su nombre "AirMagnum". El clip giratorio admite diferentes formas, pesos y longitudes de balines. Incluye un tanque CO2 de 88g y un clip giratorio de repuesto.
- ✚ This high-tech rifle features a uniform, rapid rate of fire. Up to 400 shots can be fired from one 88 g CO2 cartridge! This reliable high powered air rifle guarantees the highest precision and is qualified to bear the name "AirMagnum". By using the "all-round" rotary clip various pellets differing in form, weight and length may be shot. Contains also: 88g CO2-tank, replacement rotary clip.

# UMAREX

## 850 AIRMAGNUM CO2



Visor opcional  
Optional scope



Seguro Automático  
Automatic safety



Culata de Fibra antichoque  
Impactproof fiber stock



Picadura en empuñadura y delantera  
Checkering in pistol grip and forearm



Cantenera de goma ventilada  
Ventilated recoil pad



Tambor rotatorio mediante cerrojo  
Bolt-operated rotating drum



- ✚ Seguro automático. Sistema de cerrojo. Introducción de balines
- ✚ Automatic safety. Bolt system. Pellet insertion



PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
2,6	4,5 (.177)	1040	600	230	16





- Una impresionante demostración del resultado que se obtiene sumando tradición e innovación. La nueva Lever Action añade la inimitable calidad de fabricación germana al diseño de una leyenda americana. Gracias a su nuevo diseño de alta potencia, esta carabina de CO2 consigue óptimos resultados en potencia y precisión.
- The impressive demonstration of the successful combination of tradition and innovation: The new Walther lever action CO2 rifle means high quality "Made in Germany" with the classic design of an American Legend. Thanks to the newly developed high power system this CO2 rifle achieves optimum results in power and precision.



# LEVER ACTION CO2



Visor opcional  
Optional scope



Seguro Manual  
Manual Safety



Culata de Madera de Haya vaporizada  
Vaporized beech wood stock



Tambor rotatorio mediante mecanismo de palanca  
Lever-action rotating drum










- Sistema de alta velocidad. Mecanismo de palanca. Sistema de carga rápida
- High Power System (HPS). Lever Action System. Speed Loading System (SLS)



PESO	CALIBRE	LONG.TOTAL	LONG.CAÑÓN	VELOCIDAD	ENERGIA
WEIGHT (Kg)	CALIBER (mm)	TOTAL LENGTH (mm)	BARREL LENGTH (mm)	SPEED (m/s)	ENERGY (julios)
3,4	4,5 (.177)	972	480	195	10



CARABINAS / AIRE COMPRIMIDO AIR RIFLE	 PESO WEIGHT (Kg)	 CALIBRE CALIBER (mm)	 LONG.TOTAL TOTAL LENGTH (mm)	 LONG.CAÑON BARREL LENGTH (mm)	 VELOCIDAD SPEED (m/s)	 ENERGIA ENERGY (julios)	 ACABADO FINISHED	EXTRAS EXTRAS
56 CAL.4,5m/m	2,3	4,5 (.177)	954	404	180	7,8	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	
56 CAL.5,5m/m	2,3	5,5 (.22)	954	404	150	7,8	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	
SPORT CAL.4,5 m/m	2,6	4,5 (.177)	1035	454	190	8,7	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	
SPORT CAL.5,5 m/m	2,6	5,5 (.22)	1035	454	160	8,7	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	
KRONO CAL.4,5 m/m	2,8	4,5 (.177)	1080	454	195	9,1	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Picadura en empuñadura y cantonera de goma blanda Checkering in pistol grip and soft recoil pad
KRONO CAL.5,5 m/m	2,8	5,5 (.22)	1080	454	165	9,1	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Mismos extras Krono 4,5 The same extras for Krono 4,5
DRAGON CAL.4,5 m/m	2,9	4,5 (.177)	1160	484	305	22,3	Culata de Fibra antichoque Impactproof fiber stock	Ambidiestra, picadura en empuñadura y delantera, y cantonera de goma ventilada Ambidextrous, checkering in pistol grip and forearm and ventilated recoil pad
DRAGON CAL.5,5 m/m	2,9	5,5 (.22)	1160	484	250	22,3	Culata de Fibra antichoque Impactproof fiber stock	Mismos extras Dragon 4,5 The same extras for Dragon 4,5
DRAGON SPECIAL CAL 4,5 m/m	2,9	4,5 (.177)	1160	484	305	22,3	Culata de Fibra antichoque con recubrimiento de color Madera Wooden-coated Impactproof fiber stock	Extras Dragon + Cañón bañado en níquel químico Extras Dragon+ chemical nickel-plated barrel
DRAGON SPECIAL CAL 5,5 m/m	2,9	5,5 (.22)	1160	484	250	22,3	Culata de Fibra antichoque con recubrimiento de color Madera Wooden-coated Impactproof fiber stock	Mismos extras Dragon Special The same extras for Dragon Special
DRAGON CAMO CAL 4,5 m/m	2,9	4,5 (.177)	1160	484	305	22,3	Culata de Fibra antichoque con recubrimiento de Camuflaje Camouflage coating Impactproof fiber stock	Mismos extras Dragon 4,5 The same extras for Dragon 4,5
STORM CAL.4,5 m/m	3,2	4,5 (.177)	1190	454	315	23,8	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Picadura en empuñadura y delantera con detalle de flor de lys, cantonera de goma ventilada y Bocacha con punto de mira de fibra óptica Checkering in pistol grip and forearm with Lys flower decoration, ventilated recoil pad and muzzle with fiber optic sight
STORM CAL.5,5 m/m	3,2	5,5 (.22)	1190	454	265	23,8	Culata de Madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Mismos extras Storm 4,5 The same extras for Storm 4,5
TITAN CAL.4,5 m/m	2,54	4,5 (.177)	1050	454	190	8,7	Culata de Fibra antichoque Impactproof fiber stock	Ambidiestra, picadura en empuñadura y delantera, cantonera de goma ventilada Ambidextrous, checkering in pistol grip and forearm and ventilated recoil pad
TITAN CAL.5,5 m/m	2,54	5,5 (.22)	1050	454	160	8,7	Culata de Fibra antichoque Impactproof fiber stock	Mismos extras Titan 4,5 The same extras for Titan 4,5
MARVIC-GOLD CAL.4,5 m/m	3,3	4,5 (.177)	1175	484	305	22,3	Culata de madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Picadura en empuñadura y delantera, y cantonera de goma blanda Checkering in pistol grip and forearm and soft recoil pad
MARVIC-GOLD CAL.5,5 m/m	3,3	5,5 (.22)	1175	484	250	22,3	Culata de madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Mismos extras Marvic Gold 4,5 The same extras for Marvic Gold 4,5
MARVIC-GOLD CAL.6,35 m/m	3,3	6,35 (.25)	1175	484	185	22,3	Culata de madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Mismos extras Marvic Gold 4,5 The same extras for Marvic Gold 4,5
MARVIC STYLE CAL 4,5 m/m	3,57	4,5 (.177)	1175	484	305	22,3	Culata de competición de Haya laminada Beech wood laminated competition stock	Mismos extras Marvic Gold 4,5 + Cañón bañado en níquel químico The same Marvic Gold 4,5+ chemical nickel-plated barrel
QUICK CAL.4,5 m/m	3,7	4,5 (.177)	1163	454	305	22,3	Culata de competición de Haya vaporizada Vaporized beech wood competition stock	Cañón fijo y carga delantera. Picadura en empuñadura y delantera y cantonera de goma blanda Fixed barrel and front loading. Checkering in pistol grip and soft recoil pad
QUICK CAL.5,5 m/m	3,7	5,5 (.22)	1163	454	250	22,3	Culata de competición de Haya vaporizada Vaporized beech wood competition stock	Mismos extras Quick 4,5 The same extras for Quick 4,5
850 AIRMAGNUN CO2 UMAREX	2,6	4,5 (.177)	1040	600	230	16	Culata de Fibra antichoque Impactproof fiber stock	Picadura en empuñadura y delantera, cantonera de goma ventilada y tambor rotatorio mediante cerrojo Checkering in pistol grip and forearm, ventilated recoil pad and bolt-operated rotating drum
LEVER ACTION CO2 WALTHER	3,4	4,5 (.177)	972	480	195	10	Culata de madera de Haya vaporizada Vaporized beech wood stock	Tambor rotatorio mediante mecanismo de palanca Lever-action rotating drum

CARACTERISTICAS COMUNES  
COMMON SPECIFICATIONS

- Cañón estriado, perfectamente calibrado interior y exteriormente por estirado en frío.
- El sistema de disparo permite una suave articulación del disparador, consiguiéndose los dos tiempos característicos en el movimiento del mismo.
- El sistema de seguro de disparo se acciona automáticamente al bascular el cañón hacia su posición de carga.
- Sistema de puntería de fibra óptica. El alza micrométrica es regulable en sentido vertical y horizontal.

- Grooved barrel, cold drawn, carefully calibrated inside and outside.
- The shooting mechanism allows a smooth release action, providing the typical two stage action.
- Safety system is automatically activated when the barrel is cocked for loading.
- Fiber optics sight. The micrometer sight is adjustable for windage and elevation.